

MARQUANT

KINDER MOTORFIETS

Model:

818



GEBRUIKSAANWIJZING

Wij danken u voor de aanschaf van dit product.

Lees voor gebruik goed de gebruiksaanwijzing voor veilig en probleemloos gebruik.

Eigenschappen :

- Gaspedaal voor het doen vooruit of achteruit bewegen van de motorfiets.
- 3 Sirene geluiden bij de dummy walkietalkie
- Bij het vooruitrijden zal de koplamp oplichten, en bij achteruitrijden het achterlicht.

Waarschuwing bij het laden:

- 1) Als eerst het zadel oplichten en verbind de draden van de accu. Rood aan rood en zwart aan zwart.
- 2) De aansluiting voor het oplaadcircuit is te vinden onder het achterlicht tussen de 2 wielen.
- 3) Sluit aan deze aansluiting de bijgeleverde adapter voor het opladen
- 4) Laad de accu ongeveer 8 tot 10 uur lang. Nooit langer dan 15 uur. Na 2 tot 3 uur rijden kunt u de accu ongeveer opnieuw 8 tot 10 uur lang laden
- 5) Herlaad de accu na het rijden om de conditie van de accu op peil te houden.
- 6) Het is normaal dat de adapter tijdens het laden warm wordt.

In gebruik nemen :

- 1) Druk op het rechter pedaal om de motorfiets vooruit te laten rijden.
- 2) Druk op de 4 stappen schakelaar om diverse geluiden en sirenes te laten horen.
- 3) Gebruik de vooruit pijl of achteruit pijl om de motorfiets vooruit / achteruit te laten rijden.

Specificaties :

- **Leeftijd** 3-6 jaar
- **Gewicht** Max. 30kG
- **Snelheid** Max. 3 Km/h
- **Afmetingen** 645x368x485 mm

Zekering :

- 1) Controleer eerst of de zekering houder goed vast zit indien de motor niet draait.
- 2) De zekering bevindt zich onder het zadel.
- 3) Maak desnoods de zekering houder open om de verbindingen te controleren.

Algemene waarschuwing :

- 1) Nooit met deze motorfiets op de openbare weg rijden.
- 2) Nooit op slechte paden/locaties of onder een helling rijden.
- 3) Nooit de accu overladen
- 4) Nooit kinderen alleen en onbeheerd laten rijden zonder supervisie van volwassenen.
- 5) Nooit rijden in de buurt van trappenhuizen / water / balkon of andere soortgelijke situaties.
- 6) Nooit deze motor nat sproeien of met water besprenkelen.

Montage :

Check of de volgende onderdelen in de doos zitten:

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. Spatbord | 6. Borg pen |
| 2. Wiel | 7. Schroef |
| 3. Pen as | 8. Moersleutel |
| 4. Voorscherm | 9. Klem pin |
| 5. Handvat | 10. Wiel dop |

- 1) Dashboard montage
 - Assembleer het dashboard en het stuur en plaats de draad van de koplamp door het gat.
 - Verbind het dashboard met de knoppen.
 - Assembleer het spatbord met het stuur
 - Plaats de as van het wiel door het gat van de het wiel en voorvork en plaats de kapjes.

2) Montage stuur met chassis

- Verbind de draden van de koplamp met de draden van het chassis .
- Verbind het stuur met voorvork met het chassis.
- Richt en plaats de borgpen door beide gaten tot het spatbord.
- Draai de borgpen goed aan door gebruik te maken van de bijgeleverde sleutel.
- Plaats vervolgens het zadel aan de achterzijde, gevolgd door de voorzijde.
- Maak de schroef aan de voorzijde vast.

Picture of handlebar with body

